



HEKWERK
& P A R T N E R S

Over het bedrijf

Hekwerk & Partners is fabrikant, importeur en groothandel in hoogwaardige dubbelstaafmatten, hekwerken, hekwerk-systemen en hekwerk toebehoren voor de professionele markt.

De missie

De missie van Hekwerk & Partners is om duurzame, betaalbare hekwerken aan de zakelijke markt te leveren en leggen daarbij de focus op kwaliteit, service en flexibiliteit. Vanwege de korte lijnen binnen onze organisatie zijn wij in staat snel te schakelen en in te spelen op de behoefte van de klant. Ons zorgvuldig samengestelde assortiment hekwerken, hekwerk-systemen en hekwerk toebehoren wordt dankzij een groot inkoopvolume tegen zeer concurrerende prijzen aangeboden.

Fabrikant en importeur

Door de fabricage deels in eigen beheer te hebben, of exclusieve verkooprechten voor bepaalde merken, kunt u ervan uitgaan dat de kwaliteit hoog in het vaandel staat.

Ook behoort daardoor maatwerk tot een mogelijkheid, dus heeft u een andere wens omtrent vormgeving of zou u graag een onderdeel aangepast zien worden, schroom niet om contact met ons op te nemen.

Succes

Succes valt en staat met kwaliteit. Deze kwaliteit mag u zeker verwachten van onze producten, maar ook zeker van onze organisatie. Daarnaast werken wij ook met partners als klant. Ook zij voldoen aan deze kwaliteitseis.

Verkoop

De verkoop gaat uitsluitend via een geselecteerd dealer netwerk. Deze dealers zijn hoveniers, groenvoorzieners en afrasteringsbedrijven. Voor de plaatsing van hekwerksystemen bent u dus verzekerd van kwaliteit. Onze dealers weten wat ze doen en daarmee wordt het totaal een plaatje van een hekwerk!



HEKWERK
& PARTNERS

Plaatsingen door onze partners

Wij adviseren om gebruik te maken van de plaatsing c.q. montage mogelijkheden van onze dealers. Ook kunnen zij periodiek uw hekwerk onderhouden bij mogelijke beschadigingen van buitenaf.

Certificeringen:

OHSAS 18001.2007

ISO 14001.2015

ISO 9001.2015

TÜV 2400-A-466

Verzinkt aldus EN1461 (bij blank staal) en EN 10244-2, Class D, bij verzinkte draad.

Index

DSM-ECO 5-4-5	2		
DSM-Standaard 6-5-6	4	Artifence	21
DSM-Standaard 8-6-8	6	Adreastea	22
Palen	8	Sponde	23
Beugels	9	Moderne metaalplaatomheining	24
Poorten	10	Horizontale profielhekken & Betoband	25
Elektrische bediening poorten	12	Gaas omheining	26
Accessoires	18	Gabion	27
QUICKY	20	Productie & assemblage	28

Prijzen

De gedrukte prijzen in deze catalogus zijn marktprijzen met als peildatum 1 april 2019. Marktprijzen kunnen variëren i.v.m. de staalprijs. Prijzen zijn excl. btw.

Levertijd

Zie per product.

Transport

Kosten transport op factuur. Voor orders vanaf € 1.000,- zullen geen transportkosten gerekend worden. Buiten Nederland binnen EU worden de kosten van transport niet doorberekend voor orders > € 2.000,-.

Waddeneilanden op aanvraag.

Garantie

Standaard 10 jaar, tenzij anders aangegeven, bij verzinkte producten tegen corrosie. Bij onze garantie bepaling is sprake van een lineaire afschrijving gedurende de garantie periode.

Retouren

Speciaal bestelde goederen worden niet retour genomen. Retouren kunnen uitsluitend na goedkeuring Hekwerk & Partners.

Gold dealer

Er is een exclusiviteit voor één Gold dealer binnen het eerste 2-cijferige postcode gebied.

RAL Kleuren

De volgende standaard RAL kleuren zijn beschikbaar. Indien andere RAL kleuren gewenst zijn, neemt u dan contact met ons op.

RAL6005		Mosgroen
RAL7016		Anthracietgrijs
RAL7030		Steengrijs
RAL8017		Chocoladebruin
RAL9005		Gitzwart

DSM-ECO 5-4-5




De **DSM-ECO 5-4-5** is een uniek product.

Het is een compleet afrasteringssysteem met dubbele horizontale draden. Daar waar de veiligheid niet zo belangrijk is, is het een goede keus om voor de ECO variant te gaan.

Beveiligingsindex:

Kleur: RAL 9005 RAL 6005 verzinkt



Gewichtstabel




hoogte	verzinkt	verzinkt + gecoat
630 mm	5,60 kg	5,80 kg
830 mm	8,20 kg	8,40 kg
1030 mm	10,80 kg	11,00 kg
1230 mm	13,30 kg	13,50 kg
1430 mm	15,80 kg	16,00 kg
1630 mm	18,40 kg	18,60 kg
1830 mm	20,90 kg	21,10 kg
2030 mm	23,40 kg	23,60 kg
2230 mm	26,10 kg	26,30 kg

Troeven

- Normale stevigheid
- Normale veiligheidsgraad
- Lange levensduur
- Totalsysteem
- Snelle installatie

Technische specificaties

Horizontale draadstaven	2 x Ø 5 mm
Verticale draadstaven	1 x Ø 4 mm
Lengte	2508 mm
Hoogte	zie gewichtstabel





RAL 9005 RAL 6005 verzinkt

MARKTPRIJS



artikelnummer	hoogte	verzinkt	RAL	voorraad			levertijd
DSMEC5 - 630 - XXXX	630 mm	€ 21,82	€ 23,70	✓	✓	✓	3 - 5 dagen
DSMEC5 - 830 - XXXX	830 mm	€ 23,25	€ 25,28	✓	✓	✓	3 - 5 dagen
DSMEC5 - 1030 - XXXX	1030 mm	€ 25,39	€ 27,63	✓	✓	✓	3 - 5 dagen
DSMEC5 - 1230 - XXXX	1230 mm	€ 27,32	€ 29,75	✓	✓	✓	3 - 5 dagen
DSMEC5 - 1430 - XXXX	1430 mm	€ 29,22	€ 34,48	✓	✓	✓	3 - 5 dagen
DSMEC5 - 1630 - XXXX	1630 mm	€ 31,62	€ 34,48	✓	✓	✓	3 - 5 dagen
DSMEC5 - 1830 - XXXX	1830 mm	€ 33,02	€ 36,02	✓	✓	✓	3 - 5 dagen
DSMEC5 - 2030 - XXXX	2030 mm	€ 34,92	€ 38,11	✓	✓	✓	3 - 5 dagen
DSMEC5 - 2230 - XXXX	2230 mm	€ 37,30	€ 40,73	✓	✓	✓	3 - 5 dagen

(XXXX = kleurcode RALXXXX)


DSM-Standaard 6-5-6



De **DSM-STD 6-5-6** is een compleet afrasteringssysteem met dubbele horizontale draden, die zowel de veiligheid als de stevigheid garanderen.

Beveiligingsindex:

Kleur: RAL 9005 RAL 6005 verzinkt






Gewichtstabel		
hoogte	verzinkt	verzinkt + gecoat
630 mm	8,60 kg	8,80 kg
830 mm	11,20 kg	11,40 kg
1030 mm	13,80 kg	14,00 kg
1230 mm	16,30 kg	16,50 kg
1430 mm	18,80 kg	19,00 kg
1630 mm	21,40 kg	21,60 kg
1830 mm	13,80 kg	24,10 kg
2030 mm	26,40 kg	26,60 kg
2230 mm	29,00 kg	29,20 kg

Troeven

- Grote stevigheid
- Goede veiligheidsgraad
- Lange levensduur
- Totalsysteem
- Snelle installatie

Technische specificaties

Horizontale draadstaven	2 x Ø 6 mm
Verticale draadstaven	1 x Ø 5 mm
Lengte	2508 mm
Hoogte	zie gewichtstabel





RAL 9005

RAL 6005

verzinkt

MARKTPRIJS



artikelnummer	hoogte	verzinkt	RAL	voorraad			levertijd
DSMST6 - 630 - XXXX	630 mm	€ 23,25	€ 25,28	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3 - 5 dagen
DSMST6 - 830 - XXXX	830 mm	€ 24,25	€ 26,38	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3 - 5 dagen
DSMST6 - 1030 - XXXX	1030 mm	€ 28,00	€ 30,50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3 - 5 dagen
DSMST6 - 1230 - XXXX	1230 mm	€ 32,00	€ 34,90	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3 - 5 dagen
DSMST6 - 1430 - XXXX	1430 mm	€ 35,75	€ 39,03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3 - 5 dagen
DSMST6 - 1630 - XXXX	1630 mm	€ 40,00	€ 43,70	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3 - 5 dagen
DSMST6 - 1830 - XXXX	1830 mm	€ 43,00	€ 47,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3 - 5 dagen
DSMST6 - 2030 - XXXX	2030 mm	€ 47,50	€ 51,95	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3 - 5 dagen
DSMST6 - 2230 - XXXX	2230 mm	€ 49,75	€ 54,43	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3 - 5 dagen

(XXXX = kleurcode RALXXXX)

DSM-Standaard 8-6-8




De DSM-STD dubbelstaafmatten zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal van de hoogste kwaliteit, bedekt met een uitstekende high-tech anti-corrosie coating. Daarmee een langdurig, duurzaam dubbelstaafmat.

De dubbelstaafmat **8-6-8** heeft aan de kruispunten gelaste draadstaven en zorgt daardoor voor een stabiele en vandalisme veilige oplossing.

Beveiligingsindex: 

Kleur:  RAL 9005  RAL 6005  verzinkt






Gewichtstabel		
hoogte	verzinkt	verzinkt + gecoat
630 mm	14,60 kg	14,80 kg
830 mm	18,60 kg	18,80 kg
1030 mm	22,70 kg	22,90 kg
1230 mm	26,90 kg	27,10 kg
1430 mm	31,00 kg	31,20 kg
1630 mm	35,10 kg	35,30 kg
1830 mm	39,30 kg	39,50 kg
2030 mm	43,40 kg	43,60 kg
2230 mm	47,50 kg	47,70 kg

Troeven

- Zeer grote stevigheid
- Hoge veiligheidsgraad
- Lange levensduur
- Totalsysteem
- Snelle installatie

Technische specificaties

Horizontale draadstaven	2 x Ø 8 mm
Verticale draadstaven	1 x Ø 6 mm
Lengte	2508 mm
Hoogte	zie gewichtstabel





RAL 9005

RAL 6005

verzinkt

MARKTPRIJS



artikelnummer	hoogte	verzinkt	RAL	voorraad			levertijd
DSMST8 - 630 - XXXX	630 mm	€ 31,79	€ 31,79	✓	✓	✓	3 - 5 dagen
DSMST8 - 830 - XXXX	830 mm	€ 33,94	€ 33,94	✓	✓	✓	3 - 5 dagen
DSMST8 - 1030 - XXXX	1030 mm	€ 40,05	€ 40,05	✓	✓	✓	3 - 5 dagen
DSMST8 - 1230 - XXXX	1230 mm	€ 46,18	€ 46,18	✓	✓	✓	3 - 5 dagen
DSMST8 - 1430 - XXXX	1430 mm	€ 52,40	€ 52,40	✓	✓	✓	3 - 5 dagen
DSMST8 - 1630 - XXXX	1630 mm	€ 58,56	€ 58,56	✓	✓	✓	3 - 5 dagen
DSMST8 - 1830 - XXXX	1830 mm	€ 64,65	€ 64,98	✓	✓	✓	3 - 5 dagen
DSMST8 - 2030 - XXXX	2030 mm	€ 70,80	€ 70,80	✓	✓	✓	3 - 5 dagen
DSMST8 - 2230 - XXXX	2230 mm	€ 77,50	€ 77,50	✓	✓	✓	3 - 5 dagen

(XXXX = kleurcode RALXXXX)

Palen

De palen worden geleverd inclusief een rubberen afsluitdop. Enkel type Dione wordt zonder afsluitdop geleverd.

Advies van Hekwerk & Partners; de palen 1,5 x de hoogte van het hek, met een minimale diepte van 60 cm. in de grond.



Maatvoering: Ø 60 mm

Dikte wand: 1,75 mm

Dione

MARKTPRIJS

artikelnummer	hoogte	verzinkt	RAL	voorraad	levertijd
PD - 1750 - XXXX	1750 mm	€ 12,09	€ 13,08	✓	3 - 5 dagen
PD - 2050 - XXXX	2050 mm	€ 13,17	€ 14,28	✓	3 - 5 dagen
PD - 2600 - XXXX	2600 mm	€ 15,63	€ 17,57	✓	3 - 5 dagen
PD - 3300 - XXXX	3300 mm	€ 18,35	€ 22,38	✓	3 - 5 dagen



Maatvoering: 60 x 40 mm

Dikte wand: 2,00 mm

Arche

MARKTPRIJS

artikelnummer	hoogte	verzinkt	RAL	voorraad	levertijd
PA - 1200 - XXXX	1200 mm	€ 14,13	€ 15,34	✓	3 - 4 weken
PA - 1400 - XXXX	1400 mm	€ 14,43	€ 15,67	✓	3 - 4 weken
PA - 1600 - XXXX	1600 mm	€ 15,01	€ 16,31	✓	3 - 4 weken
PA - 1800 - XXXX	1800 mm	€ 15,91	€ 17,30	✓	3 - 4 weken
PA - 2000 - XXXX	2000 mm	€ 17,10	€ 18,61	✓	3 - 4 weken
PA - 2200 - XXXX	2200 mm	€ 17,99	€ 19,59	✓	3 - 4 weken
PA - 2400 - XXXX	2400 mm	€ 19,19	€ 20,91	✓	3 - 4 weken
PA - 2600 - XXXX	2600 mm	€ 20,08	€ 21,88	✓	3 - 4 weken
PA - 2800 - XXXX	2800 mm	€ 20,68	€ 22,54	✓	3 - 4 weken
PA - 3000 - XXXX	3000 mm	€ 21,26	€ 23,19	✓	3 - 4 weken



Maatvoering: 60 x 40 mm

Dikte wand: 2,00 mm

Brax

MARKTPRIJS

artikelnummer	hoogte	verzinkt	RAL	voorraad	levertijd
PB - 120 - XXXX	1200 mm	€ 25,73	€ 28,10	✓	3 - 4 weken
PB - 140 - XXXX	1400 mm	€ 26,63	€ 29,09	✓	3 - 4 weken
PB - 160 - XXXX	1600 mm	€ 29,00	€ 31,70	✓	3 - 4 weken
PB - 180 - XXXX	1800 mm	€ 30,20	€ 33,02	✓	3 - 4 weken
PB - 200 - XXXX	2000 mm	€ 32,00	€ 35,00	✓	3 - 4 weken
PB - 220 - XXXX	2200 mm	€ 33,20	€ 36,32	✓	3 - 4 weken
PB - 240 - XXXX	2400 mm	€ 35,58	€ 38,93	✓	3 - 4 weken
PB - 260 - XXXX	2600 mm	€ 36,78	€ 40,25	✓	3 - 4 weken
PB - 280 - XXXX	2800 mm	€ 38,23	€ 41,85	✓	3 - 4 weken
PB - 300 - XXXX	3000 mm	€ 39,13	€ 42,84	✓	3 - 4 weken

(XXXX = kleurcode RALXXXX)



Maatvoering: 60 x 40 mm
Dikte wand: 2,00 mm

Calypso

MARKTPRIJS

artikelnummer	hoogte	verzinkt	RAL	voorraad	levertijd
PC - 120 - XXXX	1200 mm	€ 13,53	€ 14,68	✓	3 - 4 weken
PC - 140 - XXXX	1400 mm	€ 13,83	€ 15,01	✓	3 - 4 weken
PC - 160 - XXXX	1600 mm	€ 14,73	€ 16,00	✓	3 - 4 weken
PC - 180 - XXXX	1800 mm	€ 15,60	€ 16,96	✓	3 - 4 weken
PC - 200 - XXXX	2000 mm	€ 16,50	€ 17,95	✓	3 - 4 weken
PC - 220 - XXXX	2200 mm	€ 17,10	€ 18,61	✓	3 - 4 weken
PC - 240 - XXXX	2400 mm	€ 18,29	€ 19,92	✓	3 - 4 weken
PC - 260 - XXXX	2600 mm	€ 18,89	€ 20,58	✓	3 - 4 weken
PC - 280 - XXXX	2800 mm	€ 19,48	€ 21,22	✓	3 - 4 weken
PC - 300 - XXXX	3000 mm	€ 20,08	€ 21,88	✓	3 - 4 weken

Beugels

Alle beugels t.b.v. Dione palen worden compleet geleverd, Inclusief RVS bouten - moeren.



artikelnummer	omschrijving	marktprijs	voorraad	levertijd
DB - D1 - XXXX	Start - Stop - Bocht	€ 1,39	✓	3 - 5 dagen
DB - D2 - XXXX	Tussen	€ 1,78	✓	3 - 5 dagen



artikelnummer	omschrijving	marktprijs	voorraad	levertijd
DB - DC - 9005	D-cap paalstop	€ 0,52	✓	3 - 5 dagen



artikelnummer	omschrijving	marktprijs	voorraad	levertijd
HP - SB - M8 - 25	Slotbout M8 x 25 mm	€ 0,19	✓	3 - 5 dagen
HP - M8 - MOER	Moer M8	€ 0,09	✓	3 - 5 dagen

Alle beugels t.b.v. Arche palen worden compleet geleverd, met PVC dubbelstaafmathouders ter bescherming en anti trilling. Inclusief RVS bouten - moeren.



artikelnummer	omschrijving	marktprijs	voorraad	levertijd
AB - D1 - XXXX	Start - Stop	€ 1,90	✓	3 - 4 weken
AB - D2 - XXXX	Tussen	€ 2,10	✓	3 - 4 weken
AB - D3 - XXXX	Hoek	€ 2,50	✓	3 - 4 weken
AB - D4 - XXXX	Klein	€ 1,70	✓	3 - 4 weken

(XXXX = kleurcode RALXXXX)

Andere afmetingen nodig? Neem contact op!

Poorten



Poortpalen: enkele poort 60 x 60 x 2 mm

Dubbele poorten: 100 x 100 x 3 mm

Scharnieren: 180° draaibaar. 4-dimensionaal regelbaar (zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren)

Slot: RVS Locinox met RVS binnenwerk en aluminium buitenkast. Inclusief 3 sleutels

Aanslag: Locinox slotvanger

De poorten worden compleet geleverd inclusief slot, sleutels en palen met afdekdop.

Beveiligingsindex:

Kleur: RAL 9005 RAL 6005 verzinkt

Enkele poort (Looppoort)



Breedte: 100 cm

MARKTPRIJS DSM 6-5-6

MARKTPRIJS DSM 8-6-8

artikelnummer	(h) mm*	verzinkt	RAL	verzinkt	RAL	V*	LD*
EP-600-XXXX	600	€ 182,80	€ 182,80	€ 217,28	€ 217,28	✓	3 - 5
EP-800-XXXX	800	€ 193,41	€ 193,41	€ 230,54	€ 230,54	✓	3 - 5
EP-1000-XXXX	1000	€ 206,67	€ 206,67	€ 239,83	€ 239,83	✓	3 - 5
EP-1200-XXXX	1200	€ 214,63	€ 214,63	€ 247,78	€ 247,78	✓	3 - 5
EP-1400-XXXX	1400	€ 230,54	€ 230,54	€ 250,43	€ 250,43	✓	3 - 5
EP-1600-XXXX	1600	€ 246,46	€ 246,46	€ 279,16	€ 279,16	✓	3 - 5
EP-1800-XXXX	1800	€ 276,96	€ 276,96	€ 310,11	€ 310,11	✓	3 - 5
EP-2000-XXXX	2000	€ 310,11	€ 310,11	€ 330,00	€ 330,00	✓	3 - 5
EP-2200-XXXX	2200	€ 316,74	€ 316,74	€ 349,89	€ 349,89	✓	3 - 5

Schuifpoort (Zwevende poort)



Breedte: 400 cm

MARKTPRIJS DSM 6-5-6

MARKTPRIJS DSM 8-6-8

artikelnummer	(h) mm*	verzinkt	RAL	verzinkt	RAL	V*	LW*
SP-400-1000-XXXX	1000	€ 635,00	€ 635,00	€ 780,87	€ 780,87	✓	3 - 4
SP-400-1200-XXXX	1200	€ 754,35	€ 754,35	€ 886,96	€ 886,96	✓	3 - 4
SP-400-1400-XXXX	1400	€ 886,96	€ 886,96	€ 953,26	€ 953,26	✓	3 - 4
SP-400-1600-XXXX	1600	€ 886,96	€ 886,96	€ 1.019,57	€ 1.019,57	✓	3 - 4
SP-400-1800-XXXX	1800	€ 1.046,09	€ 1.046,09	€ 1.085,87	€ 1.085,87	✓	3 - 4
SP-400-2000-XXXX	2000	€ 1.218,48	€ 1.218,48	€ 1.152,17	€ 1.152,17	✓	3 - 4

(*h) mm = hoogte in mm)

(*V = voorraad)


(*LD = levertijd in dagen)

(*LW = levertijd in weken)

(XXXX = kleurcode RALXXXX)

Andere afmetingen nodig? Neem contact op!

Dubbele poort (Draaiport)




Breedte: 300 cm

MARKTPRIJS DSM 6-5-6

MARKTPRIJS DSM 8-6-8

artikelnummer	(h) mm*	verzinkt	RAL	verzinkt	RAL	V*	LD*
DP-300-600-XXXX	600	€ 290,22	€ 290,22	€ 356,52	€ 356,52	✓	3 - 5
DP-300-800-XXXX	800	€ 369,78	€ 369,78	€ 436,09	€ 436,09	✓	3 - 5
DP-300-1000-XXXX	1000	€ 449,35	€ 449,35	€ 515,65	€ 515,65	✓	3 - 5
DP-300-1200-XXXX	1200	€ 535,54	€ 535,54	€ 595,22	€ 595,22	✓	3 - 5
DP-300-1400-XXXX	1400	€ 621,74	€ 621,74	€ 688,04	€ 688,04	✓	3 - 5
DP-300-1600-XXXX	1600	€ 706,61	€ 706,61	€ 767,61	€ 767,61	✓	3 - 5
DP-300-1800-XXXX	1800	€ 794,13	€ 794,13	€ 860,43	€ 860,43	✓	3 - 5
DP-300-2000-XXXX	2000	€ 873,70	€ 873,70	€ 926,74	€ 926,74	✓	3 - 5
DP-300-2200-XXXX	2200	€ 953,26	€ 953,26	€ 1.019,57	€ 1.019,57	✓	3 - 5
DP-300-2400-XXXX	2400	€ 1.046,09	€ 1.046,09	€ 1.085,87	€ 1.085,87	✓	3 - 5

Dubbele poort (Draaiport)




Breedte: 400 cm

MARKTPRIJS DSM 8-6-8

artikelnummer	hoogte	verzinkt	RAL	voorraad	levertijd
DP-400-600-XXXX	600 mm	€ 402,93	€ 402,93	✓	3 - 5 dagen
DP-400-800-XXXX	800 mm	€ 509,02	€ 509,02	✓	3 - 5 dagen
DP-400-1000-XXXX	1000 mm	€ 697,55	€ 814,40	✓	3 - 5 dagen
DP-400-1200-XXXX	1200 mm	€ 730,16	€ 867,39	✓	3 - 5 dagen
DP-400-1400-XXXX	1400 mm	€ 750,54	€ 962,50	✓	3 - 5 dagen
DP-400-1600-XXXX	1600 mm	€ 959,89	€ 959,89	✓	3 - 5 dagen
DP-400-1800-XXXX	1800 mm	€ 845,65	€ 1.003,26	✓	3 - 5 dagen
DP-400-2000-XXXX	2000 mm	€ 889,13	€ 1.064,40	✓	3 - 5 dagen

Dubbele poort (Draaiport)



Breedte: 500 cm

MARKTPRIJS DSM 8-6-8

artikelnummer	hoogte	verzinkt	RAL	voorraad	levertijd
DP-500-800-XXXX	800 mm	€ 900,00	€ 1.100,00	✓	3 - 5 dagen
DP-500-1000-XXXX	1000 mm	€ 925,00	€ 1.125,00	✓	3 - 5 dagen
DP-500-1200-XXXX	1200 mm	€ 975,00	€ 1.275,00	✓	3 - 5 dagen
DP-500-1400-XXXX	1400 mm	€ 1.575,00	€ 1.575,00	✓	3 - 5 dagen
DP-500-1600-XXXX	1600 mm	€ 1.575,00	€ 1.575,00	✓	3 - 5 dagen
DP-500-1800-XXXX	1800 mm	€ 1.041,30	€ 1.276,36	✓	3 - 5 dagen
DP-500-2000-XXXX	2000 mm	€ 1.082,07	€ 1.338,86	✓	3 - 5 dagen

(*h) mm = hoogte in mm)

(*V = voorraad)

(*LD = levertijd in dagen)

(*LW = levertijd in weken)

(XXXX = kleurcode RALXXXX)

Elektrische bediening poorten

Vleugelhekopeners (Voor dubbele poort)

Voor het automatisch openen van vleugelhekken.

Kies de basisversie EasyJack of de uitgebreide uitvoering SuperJack.

Easyjack



Set bestaat uit

- 2 actuators voor montage aan de hekvleugels
- Controlbox (incl. radiografisch besturingssysteem)
- Bevestigingsmiddelen
- Veiligheidssensoren (infra rood) wettelijk verplicht
- 1 afstandsbediening (voor vanuit de auto). Meerdere mogelijk
- Automatische sluitfunctie

artikelnummer	marktprijs	voorraad	levertijd
SW101	€ 253,10	✓	1 - 3 dagen

Superjack

Voor dubbele poort. Inclusief drukknop voor vanuit huis en sleutelcontact, groter bereik.



Set bestaat uit:

- 2 actuators voor montage aan de hekvleugels
- Controlbox (incl. radiografisch besturingssysteem)
- Bevestigingsmiddelen
- Veiligheidssensoren (infra rood) wettelijk verplicht
- 1 afstandsbediening (voor bediening vanuit de auto). Meerdere mogelijk
- Drukknop voor bediening vanuit bv. woonhuis
- Sleutelschakelaar voor elektrische bediening met een sleutel
- Elektromagnetisch slot en stopper
- Accu (systeem blijft werken in geval van stroomuitval)
- Extra antenne voor groter bereik
- Automatische sluitfunctie
- Soft start/stop functie

Technische specificaties

Ingangsspanning controlbox:	220 - 230 VAC 50 Hz
Spanning van de actuators:	12 VDC
Gemiddelde amperage:	1.0 - 2.5 A
Draailengte spindel:	350 mm
Gewicht/maat van een hekvleugel:	Niet belangrijk. Als vleugel redelijk loopt werkt de opener altijd
Opening/sluitsnelheid:	90 gr. ca. 15 seconde

Beveiliging (verstelbaar):	Koppelings/ampère beveiliging
Bedrijfstemperatuurbereik:	-30 gr. °C - +65 gr. °C
Frequentie:	433,92 MHz
Noodontgrendeling:	Met bijgeleverde sleutel
Actuator gewicht:	Ca. 6 kg
Actuormaat:	L 830 x B 80 x H 80 mm
Beschermingsklasse:	IP 44

artikelnummer	marktprijs	voorraad	levertijd
SW201	€ 343,49	✓	1 - 3 dagen

Schuifpoortopener (Voor schuifpoorten)

Automatische opener voor alle schuifhekken met auto-stop en "slow down" functie.

Slidejack



Set bestaat uit

- Motor voor montage aan schuifhek met automatische stop en "slow down" functie
- Bodemplaaf voor bevestiging
- Ingebouwde accu (systeem blijft werken in geval van stroomuitval)
- 8 racks / rails van 50 cm incl. schroeven
- Sleutelschakelaar (met sleutel hek / poort elektrisch bedienen)
- Veiligheidssensoren (infra rood) wettelijk verplicht
- 1 afstandsbediening (voor bediening vanuit de auto). Meerdere mogelijk
- Automatische sluitfunctie

Technische specificaties

Ingangsspanning motor:	220 - 230 VAC
Spanning van de motor:	24 VDC
Maximaal vermogen:	150 W
Gewicht van het hek:	Niet belangrijk. Als hek redelijk loopt werkt de opener altijd
Opening/sluitingssnelheid:	24.5 - 27.4 cm per seconde
Beveiliging (vertelbaar):	Koppelings/ampère beveiliging
Bedrijfstemperatuurbereik:	- 20 / + 60 °C
Maximale kracht:	500 N
Nominale kracht:	300 N
Noodontgrendeling:	Sleutel
Beschermingsklasse:	IP 44
Radio controlfrequentie:	433,92 MHz

artikelnummer	marktprijs	voorraad	levertijd
SL401	€ 343,49	✓	1 - 3 dagen

Knikarmjack



Set bestaat uit

- 2 x motoren
- Bevestigingsplateaux en stangen voor montage aan de hekvleugels
- Controlbox (incl. radiografisch besturingssysteem)
- Veiligheidssensoren (infra rood) wettelijk verplicht
- 1 afstandsbediening (voor bediening vanuit de auto). Meerdere mogelijk
- Automatische sluitfunctie

Technische specificaties

Verbruiksstroom:	12 VDC
Verbruik:	0,8 - 3 A
Hekvleugel lengte:	2,5 m x 2
Hekvleugelgewicht:	300 kg x 2
Snelheid:	9 gr. per seconde
Bescherming:	Ampère bescherming
Ontkoppeling:	Dmv koppeling
Beschermingsklasse:	IP 44
Afmeting motor:	B 172 x D 165 x H 170 mm

artikelnummer	marktprijs	voorraad	levertijd
SW501 (130°)	€ 502,58	✓	1 - 3 dagen
SW501 G (180°)	€ 502,58	✓	1 - 3 dagen

Securjack



Set bestaat uit

- 2 x motoren 18 VDC in cataphoresis stalen behuizing
- 2 x aandrijf- / verbindingstangen
- 1 x besturingskast
- 2 x 4-kanaals handzender / afstandsbediening
- 1 x radiografische ontvanger
- 1 x set veiligheids fotocellen
- Installatiehandleiding

Technische voordelen

- Vele instelmogelijkheden als automatisch sluiten, hekvertraging etc.
- Eenvoudig te installeren en af te stellen (zelflerend)
- Ook geschikt om op bestaande hekken te monteren. (met acc SJ A31101)
- Voor vleugelhekken tot circa 4 meter breed (2x2 meter)
- Compacte motoren en behuizing
- Weerstand en sensor beveiliging
- 2 x 4-kanaals afstandsbediening
- Geschikt voor (intensief gebruik van) residentiële toepassingen

artikelnummer	marktprijs	voorraad	levertijd
SW31000	€ 838,12	✓	1 - 3 dagen

Singlejack



Set bestaat uit

- 1 motor / actuator voor bevestiging aan deur/poort
- Controlbox (incl. radiografisch besturingssysteem)
- Veiligheidssensoren (infra rood) wettelijk verplicht
- Afstandsbediening
- Drukknop voor bevestiging binnenshuis
- Accu (systeem blijft werken in geval van stroomuitval)
- Bevestigingsmiddelen om alles schroefbaar aan te brengen
- Er kunnen ook 2 motoren/actuators op de printplaat aangebracht worden
- Automatische sluitfunctie

Technische specificaties

Spanning toevoer:	220 - 230 VAC 50 Hz
Batterij:	12 VDC / 4-7 AH
Gewicht van het hek:	Niet belangrijk. Als hek/deur redelijk loopt werkt de opener altijd
Actuator maat:	L 620 x B 67 x H 75 mm
Frequentie:	433,92 MHz

artikelnummer	marktprijs	voorraad	levertijd
SW6010	€ 213,33	✓	1 - 3 dagen

Accessoires

Hoewel de basisset van onze hekopeners al zeer compleet is, kunt u met behulp van onderstaande accessoires nog meer gemak en veiligheid toevoegen aan uw hekbediening. Denk aan monitoren op afstand via uw smart phone, toevoeging van extra handzenders voor gezinsleden en extra codesloten voor toegangscontrole. Alles werkt perfect samen met SuperJack openers!



SJ A801

2-kanaals handzender
standaard

€ 26,03



SJ A802

4-kanaals handzender
Deluxe

€ 33,26



SJ A808

Losse batterij voor
afstandsbediening

€ 2,89



SJ A811

Codeslot draadloos

€ 85,33



SJ A812 S

Codeslot bedraad S met
magneetkaart

€ 85,33



SJ A812 L

Codeslot bedraad L met
magneetkaart

€ 85,33



SJ A813

Magneetkaart

€ 7,23



SJ A814

Magneet druppel

€ 7,23



SJ A815

Accu

€ 26,03



SJ A817

BMH set voor 2
actuators

€ 26,03



SJ A818

Afstandhouder voor 2
actuators

€ 17,36



SJ A819

Antenne

€ 8,68



SJ A820

IR fotocellen

€ 39,05



SJ A821

Waarschuwinglamp 12V

€ 18,80



SJ A830I

Wandrukknop inbouw

€ 13,02



SJ A830o

Wandrukknop opbouw
bedraad voor binnen

€ 13,02



SJ A831o

Sleutelschakelaar
opbouw bedraad voor
buiten

€ 21,69



SJ A833

Wandrukknop bedraad
voor buiten

€ 13,02



SJ A834

Wandrukknop draad-
loos voor buiten

€ 35,43



SJ A840

2-kanaals ontvanger
SuperJack

€ 63,64



SJ A8402

2-kanaals ontvanger
SuperJack

€ 115,70



SJ A850

Elektro magnetisch slot
verticaal

€ 39,05



SJ A855

Stopper voor verticaal
elektro magnetisch slot

€ 13,02



SJ A856

Elektro magnetisch slot
horizontaal

€ 39,05



SJ A871

Telefoon module voor bediening
met mobiele telefoon

€ 93,29

QUICKY

De nieuwe standaard fundatiemiddel.



artikelnr.	inhoud	verpakt per	marktprijs	voorraad	levertijd
Q300	300 ml	20 stuks	€ 6,24	✓	1 - 3 dagen
Q700	700 ml	12 stuks	€ 8,37		

Worden verkocht per volle omdoos.

Handboren



artikelnr.	doorsnede	lengte	marktprijs	voorraad	levertijd
HB-10	10 cm	110 cm	€ 18,50	✓	1 - 3 dagen
HB-15	15 cm	110 cm	€ 21,50	✓	1 - 3 dagen
HB-20	20 cm	110 cm	€ 23,50	✓	1 - 3 dagen

Kijk hoe makkelijk dit verwerkt, scan deze QR-code →





HEKWERK
& PARTNERS

Artifence



ARTISTIEK hekwerk



HEKWERK
& PARTNERS

Adreastea



ALUZINK hekwerk



Sponde





Moderne metaalplaatomheining





HEKWERK
& PARTNERS

Horizontale profielhekken & Betoband



Al onze hekwerken kunnen worden uitgevoerd met een betoband als basis. Ideaal voor situaties waar een hoogte van grond te overbruggen is.



HEKWERK
& PARTNERS

Gaas omheining



Harmonica gaas, puntdraad en toebehoren.



Gabion



Productie & assemblage



Hekwerk & Partners werkt uitsluitend met gecertificeerde materialen en mensen.
Kwaliteit wint!



HEKWERK
& PARTNERS

Colofon

Hekwerk & Partners

Arnhemseweg 58
7331 BM Apeldoorn

T 085 - 13 05 711

M 06 - 18 83 40 50

E info@hekwerk-partners.nl

W www.hekwerk-partners.nl



Grafische vormgeving

www.tamara-design.nl



HEKWERK
& PARTNERS

Arnhemseweg 58
7331 BM Apeldoorn

T 085 - 13 05 711

M 06 - 18 83 40 50

E info@hekwerk-partners.nl

W www.hekwerk-partners.nl